



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



***Documento Unico di Valutazione dei Rischi  
Redatto ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n°81  
art.26, comma 3***



**COMUNE  
DI  
MIRANDOLA**

*Città dal 1597*

***AFFIDAMENTO DI SERVIZI NELL'AMBITO  
DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DEGLI  
ANIMALI INFESTANTI DEL COMUNE DI  
MIRANDOLA - ANNO 2025-2026***

***DATI RELATIVI AL COMMITTENTE***

RAGIONE SOCIALE : Comune di Mirandola  
INDIRIZZO Via Giolitti Giovanni, 22 41037 Mirandola  
MO

***DATI RELATIVI ALL'IMPRESA APPALTATRICE***

RAGIONE SOCIALE :  
INDIRIZZO

**E**

Comune di Mirandola  
Comune di Mirandola  
Protocollo N.0040979/2024 del 07/10/2024



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



### ***1.FINALITÀ***

**Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. 09/04/08 n 81 art. 26 comma 3:**

Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto; del contratto d'opera;

stipulato tra le parti in, in forma:

**scritta, come da documentazione**

- allegata al presente documento ;
- conservata agli atti di questa ditta;

### ***2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO***

dell'appalto



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



- del contratto d'opera

L'affidamento ha per oggetto la disciplina e le modalità di svolgimento dei servizi nell'ambito delle azioni di prevenzione degli animali infestanti con particolare riferimento ai seguenti servizi specifici:

- A) servizio derattizzazione;
- B) servizio di prevenzione e controllo della diffusione di insetti ematofagi (larvicidi, adulticidi, trattamenti fossati);
- C) servizio per il controllo sull'eccessiva presenza di colombi (sanificazioni e distribuzioni ovistop);
- D) servizio di trattamento invertebrati striscianti e/o pungenti;

per il periodo **1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026**, da espletare nel territorio del Comune di Mirandola e frazioni e, nelle strutture e nelle aree di pertinenza del Comune medesimo, con l'obiettivo di migliorare la salubrità e la qualità dell'ambiente di vita dei cittadini, riducendo i disagi che topi, ratti, colombi e insetti ematofagi causano, salvaguardando gli equilibri ambientali ed ecologici del territorio e delle aree protette.

Il Servizio del Comune di Mirandola referente per tale affidamento è il Servizio Centro di Educazione alla Sostenibilità *"La Raganella"* di seguito riportato in modalità abbreviata come Servizio CEAS

#### A) SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE

1. **Presa in carico** dell'impianto di derattizzazione costituito da **n. 130 erogatori** ad esca rodenticida del precedente appalto, con verifica e valutazione tramite un'accurata indagine conoscitiva, sia delle postazioni dispensative, che dei luoghi e delle strutture di collocazione per un'attenta analisi ed individuazione dei punti sensibili del territorio (saranno forniti dal Committente i reports dei precedenti 2 mesi di controllo e monitoraggio delle postazioni dispensative), che dovranno essere identificati (con numero) e documentati tramite il sistema informatico in modo tale che il Committente possa avere riscontro in tempo reale della situazione in corso. La valutazione dell'impianto di derattizzazione presente potrà portare, anche, ad una riduzione delle postazioni ai soli punti maggiormente sensibili, oppure al mantenimento dell'impianto esistente di **n. 130 erogatori**, dal **1° gennaio al 1° febbraio 2025**. Le **130** trappole al termine della presa in carico dovranno essere ancorate, caricate di esca, dotate di adeguata segnaletica, geo-localizzate (con installazione di chip), in modo da consentire al committente il riscontro del lavoro svolto da remoto.

2. **Controllo e monitoraggio mensile programmato di n. 130 postazioni dispensative da febbraio 2025 a dicembre 2026** per lo svolgimento delle attività di derattizzazione nei centri storici, negli edifici di proprietà pubblica, nei cimiteri, nelle Scuole, lungo le strade pubbliche. Il controllo deve prevedere: la verifica dell'ancoraggio, del posizionamento, dell'adeguata segnaletica, la sostituzione dell'esca (caricamento della geo-localizzazione con installazione di chip) e lo smaltimento della stessa a cura dell'Appaltatore, la redazione di una reportistica puntuale e georeferenziata delle attività e degli interventi realizzati sul territorio, aggiornata in tempo reale, mediante l'utilizzo di un sistema informatico curato dall'Appaltatore e visualizzato dal Committente al quale dovranno essere fornite le password di accesso e le modalità/istruzioni per visionare il tutto.
3. **Presa in carico delle segnalazioni inviate** dal Committente, con possibile installazione di nuove postazioni dispensative, che saranno gestite sulla base delle Misure di Mitigazione del Rischio per quanto concerne l'impatto ambientale, attraverso il posizionamento strategico di ulteriori postazioni dispensative, per un numero massimo di **40 erogatori** a chiamata per la durata dell'appalto.

Queste trappole vengono attivate per un periodo massimo di 6 settimane al termine delle quali le stesse vengono rimosse; in caso di infestazioni recidive occorre attuare specifici "Piani Straordinari di Derattizzazione" in cui si provvede a mantenere attive le postazioni per un periodo di tempo superiore a quello indicato.

L'installazione a chiamata deve prevedere: l'ispezione dell'area volta a determinare l'entità dell'infestazione e le condizioni che la favoriscono, il posizionamento ed ancoraggio della/e postazione/i, il caricamento della geo-localizzazione (con installazione di chip) della postazione con il posizionamento dell'adeguata segnaletica solo a inizio trattamento.

4. **Controllo e monitoraggio ogni due settimane di n. 40 erogatori a chiamata** per la durata dell'appalto sulla base delle Misure di Mitigazione del Rischio per quanto concerne l'impatto ambientale. Il monitoraggio a chiamata deve prevedere: la sostituzione dell'esca (caricamento con cadenza bisettimanale), lo smaltimento della stessa a cura dell'Appaltatore, l'invio della reportistica informatizzata relativa a cadenza bisettimanale con specifiche in merito alle criticità riscontrate, la verifica dell'ancoraggio e del posizionamento dell'adeguata segnaletica, e la bonifica della postazione a fine trattamento.
5. **Collocazione a chiamata di n. 30 nuove trappole multi-cattura** a colla all'anno, da collocare all'interno di Scuole/strutture pubbliche del territorio del Comune di Mirandola, a supporto delle postazioni dispensative, collocate sulla base delle Misure di Mitigazione del Rischio per quanto concerne l'impatto ambientale. L'installazione a chiamata deve prevedere: il posizionamento delle trappole, il caricamento della geo-localizzazione (con installazione di chip), con il posizionamento dell'adeguata segnaletica solo a inizio trattamento, l'invio della reportistica informatizzata relativa e la fornitura di relazioni, rapporti di lavoro, mappature a richiesta del Committente.
6. **Controllo e monitoraggio mensile delle trappole multi-cattura a colla**. Il controllo deve prevedere: la verifica del posizionamento dell'adeguata segnaletica, la sostituzione della striscia collante e lo smaltimento della stessa a cura dell'Appaltatore, l'invio della reportistica informatizzata relativa e la bonifica della trappola a risoluzione del problema in accordo con il Committente; oltre alla **presa in carico di n. 10 trappole multi-cattura** a colla già collocate nel precedente appalto all'interno di Scuole/strutture pubbliche del territorio del Comune di Mirandola.



7. **Intervento a chiamata urgente di sostituzione della striscia collante** e rimozione della precedente, da effettuare entro 24 ore, anche in giorni pre-festivi e festivi, ove non diversamente specificato dal Committente.
8. **Interventi di derattizzazione per il controllo delle infestazioni di topi e ratti nelle aree private** – Servizio a richiesta a pagamento da parte dei cittadini del Comune di Mirandola.

## B) SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DI INSETTI EMATOFAGI

1. **Trattamenti larvicidi:** la disinfestazione larvicida delle zanzare nei territori del Comune Mirandola e relative frazioni (Mirandola: San Giacomo Roncole, Cividale, Mortizzuolo, Quarantoli, Gavello-Tre Gobbi, San Martino Spino, Tramuschio) dovrà prevedere la programmazione e la conduzione di trattamenti efficaci per la lotta alle larve di zanzare (lotta integrata anti-larvale) in tutto il territorio del medesimo Comune, con la finalità di controllarne la diffusione.

Gli interventi larvicidi vanno eseguiti nelle caditoie stradali in ambito comunale, in caditoie delle aree verdi e in caditoie di pertinenza di immobili comunali (Municipio, cimiteri, Scuole, ecc...), di gestione comunale e comunque indicati dal Committente. Il **numero presunto di tombini da trattare è pari a 9.900**. Gli interventi programmati si svolgono secondo **n.5 cicli di trattamenti annuali da aprile a ottobre (in appalto si considera un ciclo in più in caso di necessità dovute alle alte temperature)** in tutte le caditoie. I trattamenti larvicidi periodici nei focolai larvali attivi saranno svolti con cadenza appropriata al principio attivo utilizzato e compresi nel periodo tra aprile e ottobre.

Il servizio dovrà prevedere la georeferenziazione delle caditoie e l'aggiornamento del numero di tombini presenti nel Comune e relative frazioni.

L'elenco delle strutture e delle relative aree cortilive verrà fornito all'Appaltatore dal Committente. L'Appaltatore dovrà aggiornare su richiesta del Committente le nuove aree oggetto di trattamento e indicare su mappa geo-referenziata tutte le caditoie presenti. La fornitura di questi dati su supporto informatico, dovrà essere concordata con il Committente utilizzando formati leggibili di trasferimento dati (la proprietà dei dati rimane del Committente). Gli interventi dovranno essere realizzati sulla base del programma complessivo degli interventi, presentato dall'Appaltatore e validato dal Committente.

In linea generale ogni ciclo di trattamento larvicida dovrà concludersi entro 10 giorni dalla data di avvio. Il numero totale di cicli di trattamenti larvicidi dovrà essere pari a 5 all'anno da aprile a ottobre (con un trattamento aggiuntivo da utilizzare in una delle due annualità in caso di temperature elevate).

2. **Trattamenti adulticidi in aree pubbliche** (interventi a richiesta): su richiesta del Committente previo parere della locale Ausl, si richiedono trattamenti adulticidi nei luoghi indicati dal Committente, che specificherà quali siti dovranno essere trattati.



L'Appaltatore dovrà fornire al Committente il programma completo di tutti gli interventi adulticidi, ripartiti per giornate lavorative. L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare le modalità dettagliate di intervento, attenendosi a quanto prescritto dall'Ausl ed in generale dalla normativa vigente in materia. Al termine di ogni trattamento l'Appaltatore dovrà redigere e trasmettere al Committente apposita reportistica secondo un modello concordato con il Servizio CEAS del Comune di Mirandola. Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della legislazione vigente, seguendo le indicazioni del *"Piano annuale Regionale di Sorveglianza e controllo delle arbovirosi"* e relative *"Linee guida regionali sia per operatori, sia per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi"*, garantendo il minimo impatto ambientale e tenendo conto delle precauzioni sanitarie necessarie a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. I prodotti da impiegare dovranno essere valutati ad inizio stagione scelti e concordati tra Committente, Appaltatore e Ausl in un'ottica di uso sostenibile.

L'Appaltatore dovrà informare la cittadinanza dell'esecuzione dell'intervento adulticida al fine di poter prendere le necessarie precauzioni, posizionando cartelli e volantini informativi nelle aree limitrofe agli interventi adulticidi.

3. **Interventi capillari "porta a porta"**, su richiesta del Committente, per l'esecuzione di trattamenti larvicidi nei focolai larvali inamovibili (es. tombini) e per la rimozione dei focolai larvali eliminabili, attivi e potenziali, da condurre presso cortili, giardini e piazzali anche di proprietà privata. I prodotti larvicidi da utilizzare dovranno essere gli stessi che vengono utilizzati normalmente nei Comuni, previo accordo con il Committente.
4. **Trattamenti larvicidi nei fossati-canali e aree allagate su richiesta del Committente** in presenza di focolai larvali in zone umide, scoli d'acqua, fossati. I prodotti larvicidi da utilizzare dovranno essere concordati con il Committente, a base di *Bacillus thuringensis* var. *istraeliensis* e *Bacillus sphaericus* sulla base del periodo di trattamento.
5. **Trattamenti larvicidi e rimozione dei focolai larvali in aree private** – Servizio a richiesta e a pagamento da parte dei cittadini del Comune di Mirandola (similare al trattamento "porta porta" per unità di accesso).
6. **Gestione delle emergenze sanitarie** per conto del Comune, attraverso l'attivazione di un protocollo straordinario entro 24 ore dalla segnalazione del Servizio Igiene Pubblica dell'Ausl referente. Il protocollo di emergenza sanitaria sarà proposto dal Comune e condiviso con l'Appaltatore annualmente a inizio della stagione del piano zanzare, ossia tra aprile-maggio e sarà da attuare a cura dell'appaltatore solamente in casi sospetti o confermati di virus Dengue, Chikungunya e Zika.

#### C) SERVIZIO PER IL CONTROLLO SULL'ECCESSIVA PRESENZA DI COLOMBI

1. **Distribuzione Ovistop**: il servizio comporterà il posizionamento e caricamento di n° 3 distributori automatici di antifecondativo acquistati dal Comune. I 3 distributori dovranno essere collocati dalla Ditta affidataria in 3 siti individuati dal Comune e poi dovranno essere caricati settimanalmente del farmaco chemio-sterilizzante a base di Nicarbazina per colombi liberi, nel periodo aprile (1° settimana) – ottobre per 25 turni di distribuzione all'anno e con le modalità meglio sotto specificate.



Al termine delle 25 distribuzioni (in accordo con il Servizio CEAS sarà escluso il mese di agosto) occorrerà ripulire tutti i siti dall'ovistop rimanente eliminando anche i cartelli collocati come da paragrafo "Ulteriori specifiche in merito ai Servizi C" affinché i siti siano lasciati come prima del loro utilizzo.

2. **Interventi di disinfestazione/sanificazione da eseguire su richiesta del Committente**, sentito il parere della locale Ausl e, da realizzare, tenendo conto delle precauzioni sanitarie necessarie, a salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente. Gli interventi da effettuare saranno segnalati all'aggiudicatario dal RUP, in caso di emergenze sanitarie riscontrate nel territorio del Comune di Mirandola e, dovranno essere effettuate entro 10 giorni dalla data di richiesta scritta (via e-mail).

#### **D) SERVIZIO DI TRATTAMENTO INVERTEBRATI STRISCIANTI E/O PUNGENTI**

Il servizio comporterà la disinfestazione da vespe e da insetti striscianti (formiche blatte ecc.) presso gli edifici pubblici del Comune di Mirandola, le Scuole e i parchi pubblici o aree comunali ai quali deve provvedere il Comune come effettivo proprietario, ma anche gestore delle strutture.

Lo sviluppo e la diffusione degli insetti (vespe, blatte, formiche ecc.) è fortemente influenzato dall'andamento climatico. Ne deriva che questi interventi di disinfestazione non potranno essere programmati, ma dovranno essere eseguiti solo quando se ne verificherà la necessità con interventi a chiamata alla ditta affidataria specializzata per tali tipologie di interventi di disinfestazione. Tali interventi dovranno essere eseguiti in modo rapido e tempestivo entro 24 ore dalla chiamata e con un costo orario fisso e unico diurno e feriale. Il Servizio di disinfestazione da vespe e animali striscianti negli edifici e parchi o aree pubbliche viene considerato per un massimo di 15 ore annuali per cui **30 ore** complessive. Il Servizio dovrà essere reso con la stessa attenzione ai prodotti utilizzati, richiesta per i trattamenti adulticidi come sotto specificato.

### ***3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE :***

**3.1** Con il presente documento unico preventivo (allegato 1), vengono fornite all'impresa appaltatrice già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze



- **3.1.1 I Costi per la sicurezza da interferenza:** i costi della sicurezza sono valutati nella misura €. 150,00 + iva per la durata dell'appalto, imputabili alla eventuale riunione di cooperazione e coordinamento.

#### ***4. PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI PROVVEDERÀ:***

- **4.1 a verificare l' idoneità tecnico-professionale**

dell'impresa appaltatrice

lavoratore autonomo

anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati.

A tal proposito

- • l'impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre prima dell'inizio delle attività la seguente documentazione: compilare (**allegato 2**)

#### ***5) DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI***

Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara ( se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto.

5.1 Si provvederà a redigere e controfirmare il verbale di riunione di coordinamento da sottoscrivere ai sensi dell'art 26 comma 2 del D.lgs. 09/04/08 n 81 (**allegato 3**)

## **Allegato 1**

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

## **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO**





DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



e  
**MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE**  
(ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09/04/08 n.81)



*DATI RELATIVI AL COMMITTENTE*

RAGIONE SOCIALE : Comune di Mirandola

INDIRIZZO Via Giolitti Giovanni, 22 41037 Mirandola MO

*DATI RELATIVI ALL'IMPRESA APPALTATRICE*

RAGIONE SOCIALE :

INDIRIZZO

Nel presente appalto di

LAVORI	<input type="checkbox"/>
SERVIZI	<input checked="" type="checkbox"/>
FORNITURE	<input type="checkbox"/>

**Rischi delle strutture**

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Si	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CPI in fase di rilascio (presente esame progetto )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA dove necessario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Rischi delle lavorazioni interferenti

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI	Si	No	Classe di rischio (Solo per i si) Vedi tabella A
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTI INTERVENTI MURARI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) all'interno della sede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) All'esterno della sede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO LAVORO NOTTURNO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI (carrelli)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA			
Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO			
Linea Telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



Allarme Incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Naspi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI dipendenti del comune	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILizzeranno I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
E' PREVISTO L'USO DI DPI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Tabella A

<i>Classe</i>	<i>Criterio per la risposta in fase di Valutazione</i>
1	<b>rischio di interferenza sotto controllo:</b> rischio generalmente modesto sotto il profilo della probabilità di accadimento
2	<b>rischio di interferenza basso:</b> rischio non sufficientemente sotto controllo ma generalmente modesto sia sotto il profilo della probabilità d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero derivare
3	<b>rischio di interferenza medio:</b> rischio non sufficientemente sotto controllo, generalmente medio quanto a probabilità d'accadimento e gravità delle conseguenze;
4	<b>rischio di interferenza alto:</b> rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a possibili gravi conseguenze in termini di entità del danno

**Per i suddetti ambienti di lavoro a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:**

#### Rischio elettrico

**Impianto elettrico** L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche).

Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.

**Rischi da interferenze** Possibile accesso agli impianti da parte di personale non Autorizzato

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento

#### Rischi di incendio - Gestione delle emergenze

##### **Gestione emergenza**

E' presente un piano di emergenza.

E' presente una cassetta del pronto soccorso.

E' presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo.

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e sono fatte periodicamente le prove di evacuazione.

**Rischi da interferenze** In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice.

Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.

Uso di sostanze infiammabili.

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- non fumare sui luoghi di lavoro

- non usare fiamme libere



La società appaltatrice provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse in tutte le sedi e provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.

### **Rischi degli ambienti di lavoro**

#### **Luoghi di lavoro**

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene.

#### **Rischi da interferenze**

Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.

#### **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice**

La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa.

Rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

#### **Misure di sicurezza generali**

Presso le strutture sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi:

- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive ;
- divieto – sia per il personale del committente che per quello dell'appaltatore - di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del Responsabile della struttura in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di prender visione e di attenersi alle planimetrie esposte e riportanti la posizione dei presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza; (vedi allegato 4)
- È vietato fumare

#### **Misure di sicurezza da adottare da parte dell'appaltatore**

- Nell'esecuzione delle attività previste dall'appalto, il personale dell'appaltatore presterà la massima attenzione lungo i vari percorsi, in particolare se le pavimentazioni sono irregolari e nel transitare su rampe e scale.
- Nel caso di interventi da parte di personale del committente o di ditte appaltatrici per lavori di manutenzione su edifici e impianti, il personale dell'appaltatore – se presente - si terrà a debita distanza dalla zona interessata ai lavori in quanto potrebbe essere fonte di pericoli (proiezione di schegge, rumore, polvere, ecc.).
- obbligo di tenere esposta apposita tessera di riconoscimento recante il nome dell'appaltatore, fotografia, numero di matricola identificativo dell'addetto.

#### **Misure di sicurezza da adottare da parte del committente**



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



- Il personale del committente responsabile delle strutture informerà tempestivamente l'appaltatore di ogni situazione di pericolo dovuto ad ambienti (pavimenti, passaggi, ecc.) o impianti, che si dovesse manifestare nel corso dell'appalto e delle relative misure di sicurezza, anche temporanee e provvisorie, adottate.
- Qualora il committente dovesse svolgere la propria attività, anche momentaneamente, nelle zone ove opera il personale dell'appaltatore o vi dovesse transitare, dovrà prestare particolare attenzione ad evitare movimenti bruschi o incontrollati che potrebbero dar origine a spintoni, urti, ecc. specialmente se in quel momento sta trasportando materiali sia a mano che con l'ausilio di carrelli e simili.
- Il personale committente addetto alla piccola e minuta manutenzione, qualora dovesse intervenire negli ambienti destinati alle postazioni di lavoro dell'appaltatore, non inizierà i lavori se prima il personale di quest'ultimo non si sarà allontanato dalla zona interessata.
- Lo stesso avrà cura di lasciare gli ambienti di lavoro in assoluto ordine per evitare che nel corso dello svolgimento delle proprie attività, attrezzi e materiali possano cadere, o che il personale dell'appaltatore possa inciampare su oggetti di ingombro a terra (ad esempio cavi e prolunghe elettriche).

Il Titolare/Legale rappresentante/  
(Comune di Mirandola)

---

Il Titolare/Legale rappresentante/  
(Appaltatore)

---

## Allegato2

### Da compilare a cura dell'appaltatore

In riferimento all'appalto in oggetto, Vi dichiariamo quanto segue:

Anagrafica Ditta .....

Iscrizione CCIAA .....



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



Posizione INAIL n° .....

Posizione INPS n° .....

Polizza assicurativa RCO-RCT n° .....

Certificazione UNI EN ISO eventuali .....

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi  
(art. 31 del D.Lgs. 09/04/08 n 81)

**Responsabile del Servizio prevenzione e protezione**

**Addetti Antincendio e Primo Soccorso**

**Medico competente (eventuale)**

**Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l'oggetto dell'appalto sono:

Nome e cognome del dipendente	Qualifica	N° matr.
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su :

- rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)
- il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)
- il corretto utilizzo dei DPI (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81) in dotazione ai nostri lavoratori

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute e sono i seguenti:

Segnare con una "X" il DPI consegnato al dipendente

Nominativo dipendente	Protezione del:
<input type="text"/>	<input type="text"/>



DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



	Cranio	Orecchio	Occhi	Naso e bocca	Braccia	Mani	Gambe	Piede	Pelle	Apparato respiratori	Intero corpo

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro conto, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori . Le attrezzature/mezzi sono i seguenti:

**Denominazione attrezzatura/mezzo**

Qualora l'attività svolta sia soggetta alla direttiva cantieri (TITOLO IV D.Lgs. 09/04/08 n.81) ci impegniamo inoltre a fornire:

1. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici

Il Titolare/Legale rappresentante  
(Ditta in Appalto)

---

## Allegato3

**VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**  
(art. 26 comma 2 D.Lgs. 09/04/08 n.81)

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice\_.

ha ricevuto dal Committente\_ COMUNE DI MIRANDOLA

in data\_\_\_\_\_





DUVRI - Documento della  
Valutazione  
dei Rischi da Interferenza



presso i locali siti in Municipio di Mirandola

si sono riuniti i Signori:

(per il Committente)

(per Appaltatore )

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati Rischi connessi all'ambiente di lavoro ed alle interferenze contenute nel documento unico di valutazione dei rischi allegato al presente verbale di coordinamento.

Firma (Committente) \_\_\_\_\_

Firma (l'impresa appaltatrice) \_\_\_\_\_